

# 登革熱緊急噴藥前後注意事項

要噴那些地方?	使用的殺蟲劑有毒嗎?
<p>緊急噴藥的範圍為斑蚊經常棲息之活動場所及空間(住屋內及四周圍);噴灑範圍包括:住戶整棟室內個房間、客廳、廚房、廁所、地下室、堆物間、陽台、防火巷、車庫、騎樓堆積雜物等</p>	<p>衛生機關於戶內噴灑了藥品係經環境保護署審核合格之環境衛生用藥,主成份為合成除蟲菊精化合物,對人體毒性很低,但對昆蟲及魚類毒性較高;若不慎沾及眼睛,請以清水洗淨。</p>
上班或噴藥時外出怎麼辦?	可以不噴嗎,不噴會怎樣?
<p>因要事或工作需於該時段時間外出時,請將鑰匙交付可信賴之鄰居或里(鄰)長。若屆時無人在家,衛生機關將會同派出所員警,由鎖匠開鎖進入貴戶屋內執行噴藥作業。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若您不噴藥,病媒蚊會場沒噴藥的區域竄逃,增加您及家人被叮咬的危險性喔!</li> <li>2. 民眾對於防疫工作若有拒絕、規避或妨礙情形時,得依傳染病防治法處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰,請務必配合</li> </ol>

「噴藥前」處理小撇步	「噴藥後」處理小撇步
<ol style="list-style-type: none"> <li>一. 噴藥前請先將室內、外可能成為病媒蚊孳生源之積水容器徹底清除。</li> <li>二. 重要物品請收拾或蓋好,食物收妥或放置冰箱。</li> <li>三. 人或寵物應到屋外並將各樓層門窗緊閉,不可待在室內,室內房間的門請勿上鎖,以利執行噴藥作業</li> <li>四. 若有飼養魚類,請將魚缸蓋好並拔掉打氣用電源,避免接觸藥劑。</li> <li>五. 戶外實施噴藥時,請將民眾遠離噴藥範圍至少 10 公尺以上。</li> <li>六. 家中如有無法行動長者速與衛生所聯絡,事先安排 119 協助暫時安置</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一. 噴藥後,必須將大門或鐵捲門關閉或拉下密閉,以利殲滅屋內所有成蚊。</li> <li>二. 噴完半小時後,戴口罩或摀住口鼻再入內打開門窗及電扇,充分通風 30 分鐘使藥劑自然揮發後再進入屋內。 註:老年人孕婦及罹患氣喘、氣道敏感者,請於門窗通風完全後再行進入。</li> <li>三. 請注意地板是否溼滑,請務必小心行走,避免滑倒受傷。</li> <li>四. 較常接觸或使用的物品,使用溼布或地板清潔劑擦拭即可。</li> <li>五. 本藥劑會自行發揮,亦可消滅家中塵蹣,減少氣喘發生機率。</li> <li>六. 若因特別體質出現不適症狀,請盡速就醫。</li> </ol>